# BROYEURS DE VEGETAUX

## HYDRAULIQUE HYIOO / HYI2O

#### POINTS FORTS

- Large trémie d'entrée permettant une alimentation facile du bois
- Rouleau et tapis ameneur denté et surpuissant
- Vitesse de rouleau réglable
- Levier de contrôle des rouleaux ameneurs simple et accessible : avant / stop / arrière
- Disque avec 4 couteaux brevetés
- Faible puissance hydraulique nécessaire
- Courroies renforcées
- Très bonne capacité de broyage et performant



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MODÈLE

## Diam. de branche maxi (mm)..... Ouverture (L x l cm)..... Transmission..... No stress..... Rouleau ameneur large (mm)..... Dimension du volant..... Goulotte d'éjection orientable..... Système de coupe..... Matière des couteaux acier..... Attelage ..... Rouleau ameneur hydraulique..... Production M3/heure..... Trémie d'alimentation..... Débit (L/min)..... Pression (bars)..... Moteur hydraulique à piston (cc)..... Poids (kg).....

# 160

220 x 160
3 Courroies
Oui
220
570/32
360°
4 couteaux
Acier cryogénisé
Plaque support

I + tapis 8 à 16 90° 45/50 160

160 40 400

### HYI20

160 220 x 160 3 Courroies Oui

> 220 570/32 360°

4 couteaux Acier cryogénisé

Plaque support

I + tapis 8 à 16

90°

55/82 160

65

400

# **EQUIPEMENTS**

## HYIOO / HYI2O



•••••• VOLANT 4 COUTEAUX



••••• • SYSTÈME NO-STRESS



SUR PORTE OUTILS



•••• • SUR ROBOT DE PENTE



SUR VALET DE FERME